

**University  
of Basel**


En association avec :



Swiss Tropical and Public Health Institute  
Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut  
Institut Tropical et de Santé Publique Suisse

# **Méthodes quantitatives et qualitatives**

# Comprendre l'interface animal-être humain




**Quantitative and qualitative properties**

# Taille totale de l'échantillon par espèce et nombre d'échantillons examinés à l'aide de différents tests de diagnostic

Species	Total	RBT (Biorad) <sup>a</sup>	RBT (Ukraine) <sup>b</sup>	ELISA (ruminant) <sup>c</sup>	ELISA IgG (human) <sup>d</sup>	ELISA IgM (human) <sup>d</sup>	FPA <sup>e</sup>	Huddleson <sup>f</sup>
Cattle	1,813	737	1,560	1,698	0	0	1,691	0
Sheep	2,076	761	1,855	2,029	0	0	2,029	0
Goats	1,286	764	1,082	1,209	0	0	1,176	0
Humans	1,775	644	0	0	1,762	369	0	1,774

# Séroprévalence de la brucellose humaine



# Vers un processus transdisciplinaire

- Prise en compte des connaissances académiques et non académiques dans le processus de recherche
- Valoriser les contributions de toutes les parties prenantes dans la production de connaissances

